

Canon

imageFORCE
8105/8195/8186

THE POWER OF NEXT



- Impresora multifuncional A3 en blanco y negro
- Imprime hasta 105 ppm (B y N, Carta)
- Escanea hasta 270 ipm
(300 ppp en blanco y negro/color,
a dos caras)
- Resolución de impresión de hasta
2400 x 2400 ppp

La imageFORCE 8186 se muestra con accesorios opcionales.

EL PODER DE LO SIGUIENTE

Para superar los límites de lo posible, hay que ser audaz. El **poder de lo siguiente** representa la última fase de la ambiciosa y avanzada innovación en impresión de Canon con la completa línea de productos de tecnología imageFORCE. Esta línea de productos altamente productiva está diseñada para ayudarle a que **imprima mejor, haga más y se mantenga a la vanguardia** en el lugar de trabajo digital de hoy. Respaldada por un fuerte compromiso con la filosofía *Kyosei*, que promueve la convivencia y el trabajo en conjunto por el bien común, Canon inicia una nueva era de impresión.

SERIE imageFORCE 8100

La Serie imageFORCE 8100 está diseñada para entornos de gran volumen que exigen velocidad, fiabilidad y una calidad de impresión en blanco y negro excepcional, con características de acabado profesionales. Esta serie está diseñada para industrias en las que tanto la eficiencia como la salida de calidad profesional son fundamentales y se integran perfectamente en entornos de grupo de dispositivos junto con otros modelos imageFORCE.

Rendimiento para cualquier ritmo



105 ppm

Óptima para configuraciones de múltiples usuarios y entornos que requieren altos volúmenes de impresión, escaneo preciso e integraciones de flujos de trabajo digitales.



95 ppm

Ideal para flujos de trabajo en grandes departamentos y centros de copiado con una mayor demanda de mayor volumen de impresión y escaneo.



86 ppm

Ideal para usuarios que imprimen y escanean en entornos profesionales ocupados, como los dinámicos espacios de trabajo compartidos.



IMPRIMA MEJOR

CALIDAD NOTABLE Y RESULTADOS FIABLES

Logre impresiones nítidas con precisión avanzada, calidad en blanco y negro de alto contraste y el rendimiento de confianza por el que Canon es conocido.

ALTA CALIDAD DE IMAGEN



Láser de procesamiento de imagen R-VCSEL:

El avanzado láser R-VCSEL de 32 haces de Canon ayuda a ofrecer una resolución de impresión de hasta 2400 x 2400 ppp, con lo que se obtienen imágenes detalladas en blanco y negro con una definición extraordinaria a alta velocidad.



Precisión excepcional:

Tecnologías de procesamiento de imagen que ofrecen calidad de nivel de producción, para producir imágenes nítidas y uniformes con tonos blancos y negros profundos.



Registro preciso frontal a posterior:

Las gavetas están equipadas con guías y perillas de fijación adicionales que ayudan a alimentar el material de impresión en línea recta y con un mínimo de inclinación.



BLANCO Y NEGRO QUE RINDE. ESCANEO EN COLOR QUE ENTREGA.

El rendimiento no necesita detenerse en la impresión. Este dispositivo monocromático de alta capacidad está diseñado para ayudar a aumentar su productividad, lo que permite a su fuerza de trabajo manejar las tareas diarias con velocidad, precisión y manejo inteligente de documentos, de principio a fin.

AYUDE A AMPLIAR LA EFICIENCIA DE IMPRESIÓN CON LAS SOLUCIONES DE FLUJO DE TRABAJO

Administre tareas, realice un seguimiento de costos e imprima y escanee todo en una sola plataforma con uniFLOW Online opcional, una potente solución basada en la nube que está diseñada para ayudar a reducir la carga de trabajo de TI y añade flexibilidad a su entorno de impresión.

HAGA MÁS

FLUJOS DE TRABAJO INTUITIVOS PARA EL USO DIARIO

Ayude a aumentar la eficiencia diaria con flujos de trabajo sin interrupciones, tecnología de impresión sencilla e intuitiva, soluciones integradas y manejo flexible de los materiales.



INTERFAZ DE USUARIO SENCILLA

Cada modelo dentro de la línea imageFORCE admite una interfaz de usuario consistente, lo que permite a los operadores utilizar el dispositivo sin esfuerzo y con una curva de aprendizaje mínima.

- Gran pantalla táctil de 10.1" receptiva e intuitiva.
- Interfaz familiar con iconos clasificados por colores.
- Configuración sencilla para personalizar el idioma, la accesibilidad y las preferencias de visualización.

APLICACIONES VERSÁTILES DE IMPRESIÓN

Compatibilidad con varios tamaños de papel, acabados y tipos de materiales que se adaptan perfectamente a las diversas necesidades de impresión de oficina.



Folletos



Dibujos en
CAD



Contratos/facturas



Manuales



Informes
legales



Calendarios



SOLUCIONES LISTAS PARA LA NUBE

Los sistemas imageFORCE de Canon tienen la capacidad de integrarse perfectamente con una variedad de potentes programas (software) de Canon y de terceros para ayudar a que su flujo de trabajo evolucione. Por ejemplo, puede imprimir y escanear fácilmente hacia y desde sus servicios de almacenamiento en la nube favoritos con Cloud Connector opcional¹.



OBTENGA EL CONTROL DE SU GRUPO DE DISPOSITIVOS

Centralice la administración de su grupo de dispositivos de impresión y ayude a maximizar el tiempo productivo con la compatibilidad de imageWARE Enterprise Management Console. Una característica estándar en los dispositivos Canon, esta consola ayuda a supervisar el estado del dispositivo y los consumibles, aplicar la configuración de seguridad, actualizar el firmware, capturar lecturas de medidores y mucho más, prácticamente en cualquier momento y lugar.



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN COMPLICACIONES

La gama de servicios inteligentes de Canon U.S.A. está disponible como opción y está diseñada para ayudarle en todas las fases del ciclo de vida de la administración de dispositivos. Las ventajas incluyen:

- Configuración y uso inmediato de sus dispositivos.
- Permite un servicio proactivo y una rápida resolución de problemas.
- Fácil acceso a actualizaciones y a reemplazo de partes.



IMPRESIÓN QUE RINDE. ESCANEAMIENTO QUE ENTREGA.

El rendimiento no necesita detenerse en la impresión. Velocidades de escaneo de hasta 270 imágenes por minuto. Escanee documentos a todo color de forma rápida y precisa a velocidades de escaneo a dos caras de un paso. Ya sea que esté digitalizando informes, tarjetas de identificación o archivos de materiales mixtos, puede capturar escaneos nítidos y de alta resolución que luego puede integrar perfectamente en sus flujos de trabajo digitales.

MANTÉNGASE A LA VANGUARDIA

PREPARADO PARA EL FUTURO. CENTRADO EN LA SEGURIDAD. DISEÑO DE BAJO IMPACTO.

Dé un paso adelante con la tecnología de impresión de vanguardia desarrollada para ayudar a su organización a ser más productiva y estar mejor preparada para lo inesperado.

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD DISEÑADAS PARA AYUDAR A PROTEGER SU INFRAESTRUCTURA

Implemente características de seguridad diseñadas teniendo en cuenta el lugar de trabajo moderno. Se incluyen las siguientes:



Característica de estimación del entorno de seguridad:

Recomienda configuraciones de seguridad basadas en el entorno operativo del dispositivo.



Verificación del sistema en el arranque²:

En el arranque del dispositivo, ayuda a verificar que el proceso de arranque, el firmware y las aplicaciones no hayan sido modificados o manipulados. Cuenta con recuperación automática del proceso de arranque.



Encriptación de almacenamiento FIPS 140-3:

Un estándar del gobierno de los Estados Unidos para módulos criptográficos, que admite la encriptación de datos y la seguridad en sistemas de hardware y software.



Integración de SIEM³: La capacidad de integrar sus dispositivos de impresión en su estrategia de seguridad compatible y supervisión de eventos.



Control Integrado Trellix^{TM2}:

Utiliza listas blancas para ayudar a prevenir la ejecución de programas malignos (malware) no reconocidos o la manipulación de firmware/aplicaciones existentes.



Control de acceso: Proporciona métodos de autenticación flexibles para el acceso mediante PIN, nombre de usuario/contraseña o tarjeta de identificación, así como preferencias de visualización.



PLATAFORMA DE FIRMWARE UNIFICADA Y PREPARADA PARA EL FUTURO DE CANON

Con la Plataforma de firmware unificada (UFP) de Canon, un código fuente común para el desarrollo de firmware integrado en los productos imageFORCE, su dispositivo puede beneficiarse de las actualizaciones frecuentes, que pueden incluir funcionalidades adicionales para los modelos existentes, así como las últimas características.



CONSTRUIDA CON CARACTERÍSTICAS DE SOSTENIBILIDAD

Desde el diseño del producto hasta el consumo energético, el compromiso de Canon con el medio ambiente se refleja en la serie de impresoras imageFORCE. Las características incluyen:

Bajo consumo de energía: Una combinación de tecnologías de fijación altamente eficientes y el tóner de bajo punto de fusión ayuda a minimizar los requisitos de energía y a lograr un bajo consumo de energía.

Embalaje de cartón: Canon ha reducido el uso de materiales plásticos al sustituir los empaques de espuma convencionales por empaques interiores de cartón para la unidad principal, un material que es ampliamente reciclable.



Opciones con finalizador



Finalizador Engrapador AG1

- Capacidad de engrapado de hasta 100 hojas
- Capacidad de salida de hasta 5,000 hojas



Finalizador Engrapador AQ14

- Capacidad de engrapado de hasta 100 hojas
- Capacidad de salida de hasta 4,250 hojas



Finalizador Engrapador AC15

- Capacidad de engrapado de hasta 65 hojas
- Capacidad de salida de hasta 3,500 hojas
- Compatible con el engrapado sin grapas y el engrapado según demanda



Finalizador de Folletos AG1

- Capacidad de engrapado de hasta 100 hojas
- Capacidad de salida de hasta 5,000 hojas
- Capacidad de engrapado doblado de hasta 25 hojas



Finalizador de Folletos AQ14

- Capacidad de engrapado de hasta 100 hojas
- Capacidad de salida de hasta 4,250 hojas
- Capacidad de engrapado doblado de hasta 20 hojas



Finalizador de Folletos AC25

- Capacidad de engrapado de hasta 65 hojas
- Capacidad de salida de hasta 3,500 hojas
- Capacidad de engrapado doblado de hasta 20 hojas
- Compatible con el engrapado sin grapas y el engrapado según demanda



Guillotina de Folletos G1

- Requiere el Finalizador de Folletos AG1
- Capacidad de folleto de hasta 10 folletos Peso aceptable del papel de hasta Cover de 110 lb (300 g/m²)

Guillotina Interna de Folletos A1

- Requiere el Finalizador de Folletos AQ1
- Peso aceptable del papel de hasta Cover de 110 lb (300 g/m²)

Unidad Perforadora BS1

- Requiere el Finalizador Engrapador AG1 o el Finalizador de Folletos AQ1
- Dos o tres orificios

Unidad Perforadora BY1

- Requiere ya sea el Finalizador Engrapador AQ1 o el Finalizador de Folletos AQ1
- Dos o tres orificios

Bandeja de Copiado R2

- Capacidad de hasta 250 hojas (75 g/m²)
- Peso del papel de hasta Cover de 110 lb (300 g/m²)

Accesorios



Unidad de Inserción de Documentos R1

- Inserción de hojas preimpresas
- Hasta 13" x 19 1/4"
- Dos bandejas
- Capacidad de 400 hojas en total



Unidad Dobladora de Papel K2

- Doblado en Z, doblado en C, doblado a la mitad, doblado en Z en forma de acordeón, doblado paralelo doble



Perforadora Profesional Multifuncional C1

- Acepta diferentes juegos de troquelado
- Hasta Index de 140 lb
- Acepta papel tamaño 12" x 18", 11" x 17", Legal, Carta, Carta R y más
- Capacidad de la bandeja de desperdicios de perforación de 100,000 hojas
- Duración mejorada del troquelado



Opciones de fuentes de papel



Unidad del Alimentador por Volumen E1

- Capacidad de papel de hasta 3,660 hojas
- Peso del papel de hasta Index de 140 lb (256 g/m²)
- Tamaños del papel: Carta



Alimentador por Volumen de POD Lite C1

- Capacidad de papel de hasta 3,660 hojas
- Peso del papel de hasta Cover de 110 lb (300 g/m²)
- Tamaños del papel: 13" x 19", 12" x 18", 11" x 17", Carta, Carta R, Executive, Mediacarta



Alimentador por Volumen de Varias Gavetas E1

- Capacidad de papel de hasta 5,000 hojas
- Peso del papel de hasta Cover de 110 lb (300 g/m²)
- Tamaños del papel: 13" x 19", 12" x 18", 11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Executive, Mediacarta

ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA

imageFORCE
8105/8195/8186

Tecnología/tipo	Láser/multifuncional A3 monocromática
Funciones principales	Estándar: Impresión, copiado, escaneo, envío, almacenamiento Opcional: Fax, hasta 2 líneas
Velocidad de impresión/ copiado (B y N)	imageFORCE 8105 Hasta 105 ppm (Carta) Hasta 81 ppm (Carta R) Hasta 63 ppm (Legal) Hasta 52 ppm (11" x 17") imageFORCE 8195 Hasta 95 ppm (Carta) Hasta 73 ppm (Carta R) Hasta 57 ppm (Legal) Hasta 47 ppm (11" x 17") imageFORCE 8186 Hasta 86 ppm (Carta) Hasta 66 ppm (Carta R) Hasta 52 ppm (Legal) Hasta 43 ppm (11" x 17")
Velocidad de escaneo (ipm, B y N/Color, Carta)	Escaneo a una cara: Hasta 135/135 (300 x 300 ppp, envío), hasta 80/80 (600 x 600 ppp, copiado) Escaneo a dos caras: Hasta 270/270 (300 x 300 ppp, envío), hasta 160/90 (600 x 600 ppp, copiado)
Memoria	6.5 GB de RAM
Unidad de estado sólido	Estándar: 512 GB Opcional: 1 TB
Tiempo de calentamiento	Modo de Inicio Rápido: Aprox. 4 segundos ⁶ Desde el Modo Dormir: Aprox. 300 segundos ⁷ (imageFORCE 8105/8195) Aprox. 120 segundos ⁷ (imageFORCE 8186) Desde la energización: Aprox. 300 segundos ⁸ (imageFORCE 8105/8195) Aprox. 120 segundos ⁸ (imageFORCE 8186)
Capacidad de papel (Carta, Bond de 20 lb)	Estándar: 4,360 hojas Máximo: 9,360 hojas ⁹
Tipos de materiales compatibles	Casete de papel: Delgado, Común, Reciclado, Color, Grueso, Bond, Transparencias, Preperforado, Membrete, Tipo ficha ¹⁰ , Sobres ¹¹ Gaveta de papel (derecha, izquierda): Delgado, Común, Reciclado, Color, Grueso, Bond, Preperforado, Membrete Bandeja multipropósito: Delgado, Común, Reciclado, Color, Grueso, Recubierto, Bond, Transparencias, Etiquetas, Preperforado, Membrete, Tipo ficha, Sobres, Película, Texturizado, Papel de calco

Tamaños de materiales compatibles	Casete de papel: Tamaño estándar: 13" x 19", 12" x 18", 11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Executive, Mediacarta Tamaño personalizado: De 4" x 5 7/8" a 13" x 19 1/4" Sobres ¹¹ : COM10 Núm. 10, Monarch, ISO-C5, DL Tamaño personalizado de sobres: De 3 1/2" x 5 7/8" a 13" x 19 1/4" Gaveta de papel (derecha, izquierda): Tamaño estándar: Carta Bandeja multipropósito: Tamaño estándar: 13" x 19", 12" x 18", 11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Executive, Mediacarta Tamaño personalizado: De 4" x 5 7/8" a 13" x 19 1/4" Tamaño libre: De 4" x 5 7/8" a 13" x 19 1/4" Hojas largas ⁹ : De 8 1/4" x 19 1/4" a 13" x 51 1/4" Sobres: COM 10 Núm.10, Monarch, DL, ISO-C5 Tamaño personalizado de sobres: De 3 1/2" x 5 7/8" a 13" x 19 1/4"
Pesos de materiales aceptados	Casete de papel: De Bond de 14 lb a Cover de 110 lb (de 52 a 300 g/m ²) Gaveta de papel (derecha, izquierda): De Bond de 14 lb a Cover de 80 lb (de 52 a 220 g/m ²) Bandeja multipropósito: De Bond de 14 lb a Cover de 110 lb (de 52 a 300 g/m ²) Función a dos caras: De Bond de 14 lb a Index de 140 lb (de 52 a 300 g/m ²)
Requisitos de energía	De 110 a 127 V, 60 Hz, 16 A
Dimensiones (An. x Pr. x Al.)	38" x 34 1/4" x 46 5/8"
Peso	Aprox. 589 lb ¹²

¹ Se requiere una licencia temporal.

² Esta característica está desactivada por omisión y la debe activar el usuario. Los tiempos de calentamiento se ven afectados una vez se active.

³ Se requiere el sistema SIEM de terceros. Sujeto a los términos y condiciones del sistema SIEM de terceros. Canon no puede garantizar la compatibilidad con todos los sistemas SIEM de terceros.

⁴ No está disponible al momento del lanzamiento.

⁵ Solo para 86 ppm.

⁶ Tiempo entre la activación de la energía y la aparición del icono de copiado en el menú principal.

⁷ Tiempo desde la salida del Modo Dormir hasta cuando la impresión es operativa.

⁸ Tiempo desde la activación del dispositivo hasta que está listo para copiar (sin reservación para imprimir)

⁹ Con el Alimentador por Volumen de Varias Gavetas E1.

¹⁰ Se requiere el Accesorio para la Alimentación de Papel Tipo Ficha F1 (estándar).

¹¹ Se requiere el Kit del Accesorio para Alimentación de Sobres (estándar).

¹² Incluido el tóner regular.

¿QUÉ CREARÁ CON THE POWER OF NEXT?



Canon

Trellix  **CANON
GENUINE**
TONER, CARTRIDGE
& PARTS

Canon, imageFORCE, imagePASS y el logotipo de GENUINE son marcas registradas o marcas de fábrica de Canon Inc. en los Estados Unidos de América y también pueden ser marcas registradas o marcas de fábrica en otros países. Los productos Canon ofrecen ciertas características de seguridad; sin embargo, existen diversas variables que podrían afectar la seguridad de sus dispositivos y de sus datos. Canon no garantiza que el uso de sus características de seguridad o recomendaciones evitarán problemas de seguridad. Los clientes deben realizar su propia diligencia debida y consultar con su experto en seguridad para determinar qué características de seguridad implementar para su organización. Nada de lo aquí expuesto deberá interpretarse como asesoría jurídica o reglamentaria concerniente a las leyes aplicables; los clientes deberán contar con sus propios asesores jurídicos idóneos para determinar la factibilidad de alguna de las soluciones en lo que se refiere al cumplimiento normativo y legal. Algunas características de seguridad podrían afectar la funcionalidad/rendimiento. Es recomendable que realice una prueba de estas configuraciones en su entorno. Trellix y el logotipo de Trellix son marcas de fábrica o marcas registradas de Musarubra US LLC o sus filiales en los Estados Unidos de América o en otros países. Todos los demás nombres de productos y marcas a los que se hace referencia son marcas de fábrica de sus respectivos propietarios. Todas las imágenes de las impresiones son simuladas. Es posible que todas las características que aparecen en este folleto no se apliquen a todas las series o productos y que puedan ser opcionales; por tanto, consulte estos detalles con su representante autorizado Canon. Los productos se muestran con accesorios opcionales. Se requiere la suscripción a un servicio en la nube de terceros. Sujeito a los términos y condiciones de servicios en la nube de terceros. uniFLOW es una marca registrada de NT-ware Systemprogrammierung GmbH. Canon U.S.A. no brinda asesoría jurídica ni consultoría de cumplimiento regulatorio, incluyendo, sin limitación, las leyes Sarbanes-Oxley, HIPAA, GLBA, Check 21 ni la Ley Patriota de los Estados Unidos de América. Cada cliente debe tener su propio asesor jurídico idóneo para determinar la conveniencia de una solución en particular en lo que se refiere al cumplimiento normativo y legal. Las especificaciones y la disponibilidad podrían cambiar sin previo aviso. No nos hacemos responsables por errores tipográficos.

©2026 Todos los derechos reservados propiedad de Canon Inc. y utilizados bajo licencia por Canon Mexicana S. de R.L. de C.V. Canon no hace representaciones ni garantías con respecto a ningún producto/servicio de terceros mencionado en este material. Para más información, descripción de compatibilidades y versiones, visita nuestro sitio oficial www.canon.com.mx. Las especificaciones y la disponibilidad están sujetas a cambios sin previo aviso.