

Canon

imageFORCE

C611F

C521F

C431F

C331F

THE POWER OF NEXT



- Impresora multifuncional en color compacta
- Imprime hasta 65 ppm (B y N/Color, Carta)
- Escanea hasta 200 ipm (300 ppp en blanco y negro/color, a dos caras)
- Capacidad de papel de hasta 2,300 hojas como máximo
- Acepta tamaños de papel hasta 8 1/2" x 14" (tamaño Legal)

imageFORCE C611F

EL PODER DE LO SIGUIENTE

Para superar los límites de lo posible, hay que ser audaz. **El poder de lo siguiente** representa la última fase de la ambiciosa y avanzada innovación en impresión de Canon con la completa línea de productos de tecnología imageFORCE. Esta línea de productos altamente productiva está diseñada para ayudarle a que **imprima mejor, haga más y se mantenga a la vanguardia** en el lugar de trabajo digital de hoy. Respaldada por un fuerte compromiso con la filosofía *Kyosei*, que promueve la convivencia y el trabajo en conjunto por el bien común, Canon inicia una nueva era de impresión.

SERIE imageFORCE C611

La Serie imageFORCE C611 de Canon está diseñada para ofrecer impresión en color brillante, de alta velocidad y alta calidad en un diseño multifuncional compacto, ideal para organizaciones que necesitan un rendimiento fiable en entornos con limitaciones de espacio. Desarrollados sobre la confiable plataforma imageFORCE de Canon, estos modelos combinan una potente funcionalidad con un tamaño más pequeño, compatible con tamaños de papel de hasta 8 ½" x 14", lo que los convierte en una solución ideal para grupos de trabajo ocupados y oficinas modernas donde el espacio es reducido.

Rendimiento para cualquier ritmo



65 ppm

Óptima para grupos de trabajo con mucha actividad que necesitan imprimir y escanear de forma rápida y fiable en un espacio reducido.




55 ppm

Ideal para equipos que necesitan imprimir y escanear con fiabilidad y alta calidad sin comprometer el espacio.



45 ppm

Diseñada para equipos con necesidades de impresión diarias y ofrece una impresión y un escaneo fiables.



34 ppm

Ideal para espacios de trabajo más pequeños con requisitos típicos de impresión y escaneo en color.



IMPRIMA MEJOR

Produzca resultados de alta calidad con colores vivos, texto nítido y la fiabilidad constante de la tecnología Canon.

CALIDAD Y FIABILIDAD EXCEPCIONALES



Fiabilidad probada de Canon

Diseñada con la reconocida tecnología de Canon para proporcionar un rendimiento constante, ayudar a reducir el tiempo improductivo y minimizar el impacto en los recursos de apoyo.



Calidad de imagen sobresaliente

La avanzada tecnología de procesamiento de imagen y el tóner de alta calidad ofrecen una salida de color vívida y de alto impacto.



Tiempo productivo maximizado

Diseñada para ayudar a maximizar y respaldar la productividad continua con alertas de estado en tiempo real, fácil reposición de suministros y vídeos de mantenimiento paso a paso para un rápido reemplazo de los consumibles.



Precisión de alta velocidad con una claridad impresionante

Para ayudar a conseguir una calidad de imagen excepcional de hasta 1200 ppp (equivalente) a altas velocidades del mecanismo, el sistema aumenta la frecuencia de exposición del láser, de modo que las impresiones sean nítidas, detalladas y vibrantes.



Ayude a ampliar la eficiencia de impresión con las soluciones de flujo de trabajo

Administre tareas, realice un seguimiento de costos e imprima y escanee todo en una sola plataforma con la solución uniFLOW Online opcional, una potente solución basada en la nube que ayuda a reducir la carga de trabajo de TI y añade flexibilidad a su entorno de impresión.

HAGA MÁS

FLUJOS DE TRABAJO INTUITIVOS PARA EL USO DIARIO

Ayude a aumentar la eficiencia diaria con flujos de trabajo sin interrupciones, tecnología de impresión sencilla e intuitiva, soluciones integradas y manejo flexible de los materiales.



INTERFAZ DE USUARIO SENCILLA

Cada modelo dentro de la línea imageFORCE admite una interfaz de usuario consistente, lo que permite a los operadores utilizar el dispositivo sin esfuerzo y con una curva de aprendizaje mínima.

- Gran pantalla táctil de 10.1" receptiva e intuitiva.
- Interfaz familiar con iconos clasificados por colores.
- Configuración sencilla para personalizar el idioma, la accesibilidad y las preferencias de visualización.


EFICIENCIA DEL FLUJO DE TRABAJO

- Es compatible con soluciones móviles y se integra con varios servicios en la nube, como Google Drive.
- Escanee y convierta documentos en archivos digitales que permiten la búsqueda en una variedad de formatos de archivo.
- Integración con software de Canon y de terceros seleccionados con plataforma de aplicación integrada.
- Escanee e imprima fácilmente desde diversos servicios en la nube o envíe correos electrónicos directamente desde la interfaz de usuario del dispositivo¹.

APLICACIONES DE IMPRESIÓN VERSÁTILES



Tarjetas postales



Volantes



Sobres



Tarjetas de presentación



SOLUCIONES LISTAS PARA LA NUBE

Los sistemas imageFORCE de Canon tienen la capacidad de integrarse perfectamente con una variedad de potentes programas (software) de Canon y de terceros para ayudar a que su flujo de trabajo evolucione. Por ejemplo, puede imprimir y escanear fácilmente hacia y desde sus servicios de almacenamiento en la nube favoritos con Cloud Connector¹.



OBTENGA EL CONTROL DE SU GRUPO DE DISPOSITIVOS

Centralice la administración de su grupo de dispositivos de impresión y ayude a maximizar el tiempo productivo con la compatibilidad de imageWARE Enterprise Management Console. Una característica estándar en los dispositivos Canon, esta consola ayuda a supervisar el estado del dispositivo y los consumibles, aplicar la configuración de seguridad, actualizar el firmware, capturar lecturas de medidores y mucho más, prácticamente en cualquier momento y lugar.



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN COMPLICACIONES

La gama de servicios inteligentes de Canon U.S.A. está disponible como opción y está diseñada para ayudarle en todas las fases del ciclo de vida de la administración de dispositivos. Las ventajas incluyen:

- Configuración y uso inmediato de sus dispositivos.
- Permite un servicio proactivo y rápida resolución de problemas.
- Fácil acceso a actualizaciones y a reemplazo de partes.



IMPRESIÓN QUE RINDE. ESCANEO QUE ENTREGA.

El rendimiento no necesita detenerse en la impresión. Velocidades de escaneo de hasta 200 imágenes por minuto. Escanee documentos a todo color de forma rápida y precisa a velocidades de escaneo a dos caras de un paso. Ya sea que esté digitalizando informes, tarjetas de identificación o archivos de materiales, puede capturar escaneos nítidos y de alta resolución que se integran perfectamente en sus flujos de trabajo digitales.

MANTÉNGASE A LA VANGUARDIA

PREPARADO PARA EL FUTURO. CENTRADO EN LA SEGURIDAD. DISEÑO DE BAJO IMPACTO.

Dé un paso adelante con la tecnología de impresión de vanguardia diseñada para ayudar a su organización a ser más productiva y estar mejor preparada para lo inesperado..

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD DISEÑADAS PARA AYUDAR A PROTEGER SU INFRAESTRUCTURA

Implemente características de seguridad diseñadas teniendo en cuenta el lugar de trabajo moderno.

Se incluyen las siguientes:



Característica de estimación del entorno de seguridad:

Recomienda configuraciones de seguridad basadas en el entorno operativo del dispositivo.



Verificación del sistema en el arranque²: En el arranque del dispositivo, ayuda a verificar que el proceso de arranque, el firmware y las aplicaciones no hayan sido modificados o manipulados. Cuenta con recuperación automática del proceso de arranque.



Encriptación de almacenamiento FIPS 140-3:

Un estándar del gobierno de los Estados Unidos para módulos criptográficos, que admite la encriptación de datos y la seguridad en sistemas de hardware y software.



Integración SIEM³: La capacidad de integrar sus dispositivos de impresión en su estrategia de seguridad compatible y supervisión de eventos.



Control Integrado Trellix^{TM2}:

Utiliza listas blancas para ayudar a prevenir la ejecución de programas malignos (malware) no reconocidos o la manipulación de firmware/aplicaciones existentes.



Control de acceso: Proporciona métodos de autenticación flexibles para el acceso mediante PIN, nombre de usuario/contraseña o tarjeta de identificación, así como preferencias de visualización.



PLATAFORMA DE FIRMWARE UNIFICADA Y PREPARADA PARA EL FUTURO DE CANON

Con la Plataforma de firmware unificada (UFP) de Canon, un código fuente común para el desarrollo de firmware integrado en los productos imageFORCE, su dispositivo puede beneficiarse de las actualizaciones frecuentes, incluida la función adicional para los modelos existentes y las características más recientes.



CONSTRUIDA CON CARACTERÍSTICAS DE SOSTENIBILIDAD

Desde el diseño del producto hasta el consumo energético, el compromiso de Canon con el medio ambiente se refleja en la serie de impresoras imageFORCE. Las características incluyen:

Bajo consumo de energía: Una combinación de tecnologías de fijación altamente eficientes y el tóner de bajo punto de fusión ayuda a minimizar los requisitos de energía y a lograr un bajo consumo de energía.

Embalaje de cartón⁴: Canon ha reducido el uso de materiales plásticos al sustituir los empaques de espuma convencionales por empaques interiores de cartón para la unidad principal, un material que es ampliamente reciclable.

**imageFORCE C611F
(Modelo sin finalizador)**



**imageFORCE C611F
(Modelo con finalizador)**



Unidad de Alimentación por Casete BA1**

- Capacidad de 550 hojas
- Acepta hasta papel tamaño Legal
- Acepta papel Bond de 16 lb a Cover de 60 lb



Módulo del Casete AL1***

- Capacidad de 550 hojas
- Acepta hasta papel tamaño Legal
- Acepta papel Bond de 16 lb a Cover de 60 lb

* El finalizador no se puede agregar después de la compra.

** Se requiere la Unidad de Alimentación por Casete BA1 para agregar el Módulo del Casete AL1 al modelo.

*** Se pueden agregar hasta dos Módulos del Casete AL1 a los modelos F.

Unidad principal		
Tecnología/tipo	Láser/multifuncional A4 en color	
Funciones principales	Impresión, copiado, escaneo, envío, almacenamiento y fax	
Velocidad de impresión/copiado (B y N/color)	imageFORCE C611F	imageFORCE C431F
	Hasta 65 ppm (Carta)	Hasta 45 ppm (Carta)
	Hasta 51 ppm (Legal)	Hasta 36 ppm (Legal)
	imageFORCE C521F	imageFORCE C331F
	Hasta 55 ppm (Carta)	Hasta 34 ppm (Carta)
	Hasta 44 ppm (Legal)	Hasta 29 ppm (Legal)
Velocidad de escaneo (Carta)	Envío (300 x 300 ppp): Selección automática de color "DESACTIVADA": Escaneo a una cara: 100 ipm Escaneo a dos caras: 200 Selección automática de color "ACTIVADA": Escaneo a una cara: 50 ipm Escaneo a dos caras: 100 ipm	
	Copiado: Prioridad de velocidad de escaneo (300 x 600 ppp) Escaneo a una cara: 50 ipm Escaneo a dos caras: 100 ipm Prioridad de calidad de imagen (600 x 600 ppp) Escaneo a una cara: 30 ipm Escaneo a dos caras: 50 ipm	
Memoria	4.5 GB de RAM	
Unidad de estado sólido	Estándar: 256 GB	
Tiempo de calentamiento	Modo de Inicio Rápido: Aprox. 4 segundos ⁵	
	Desde la energización: Aprox. 10 segundos ⁶	
	Desde el Modo Dormir: Aprox. 10 segundos	
Capacidad de papel (Carta, Bond de 20 lb)	Estándar: 650 hojas Máximo: 2,300 hojas	
Tipos de materiales compatibles	Bandeja multipropósito: Delgado, Común, Reciclado, Color, Grueso, Bond, Transparencias, Etiquetas, Membrete, Sobres	
	Casete de papel: Delgado, Común, Reciclado, Color, Grueso, Bond, Etiqueta, Preperforado, Membrete	
Tamaños de materiales compatibles	Bandeja multipropósito: Legal, Carta, Executive, Mediacarta, Tamaño personalizado (de 3" x 5" a 8 1/2" x 14") Sobres: [COM10 (No.10), Monarch, DL, ISO-C5]	
	Casete de papel: Legal, Carta, Executive, Mediacarta, Tamaño personalizado: De 4" x 5 7/8" a 8 1/2" x 14"	
Pesos de materiales aceptados	Bandeja multipropósito: De Bond de 16 lb a Cover de 79 lb (de 60 a 216 g/m²)	
	Casete de papel: De Bond de 16 lb a Cover de 60 lb (de 60 a 163 g/m²)	
	A dos caras: De Bond de 16 lb a Cover de 60 lb (de 60 a 163 g/m²)	
Dimensiones (An. x Pr. x Al.)	Modelo sin finalizador: 19 3/4" x 24 3/8" x 25 3/8" (500 x 620 x 645 mm) Modelo con finalizador: 19 3/4" x 24 3/8" x 33 1/4" (500 x 620 x 843 mm)	
Peso	Modelo sin finalizador: Aprox. 103.6 lb (47 kg) ⁷ Modelo con finalizador: Aprox. 121.3 lb (55 kg) ⁷	

¹ Requiere una licencia temporal de Cloud Connector por destino y por dispositivo (cada licencia temporal se vende por separado), conexión a Internet, cuenta de servicio de correo electrónico, PC o dispositivo móvil, una cuenta con uno de los servicios en la nube compatibles (si se conecta a uno de los destinos en la nube disponibles de Cloud Connector) y un MFP de Canon compatible.

² Esta característica está desactivada por omisión y la debe activar el administrador. Los tiempos de calentamiento se ven afectados una vez se active.

³ Se requiere el sistema SIEM de terceros. Sujeto a los términos y condiciones del sistema SIEM de terceros. Canon no puede garantizar la compatibilidad con todos los sistemas SIEM de terceros.

⁴ No está disponible al momento del lanzamiento.

⁵ Tiempo desde la activación del dispositivo hasta que aparece el ícono de copiado y está habilitado para su uso en la pantalla del panel táctil.

⁶ Tiempo desde la activación del dispositivo hasta que está listo para copiar (sin reservación para imprimir).

⁷ Se incluye el tóner regular.

¿QUÉ CREARÁ CON THE POWER OF NEXT?



Canon

Trellix  **CANON
GENUINE**
TONER, CARTRIDGE
& PARTS

Canon, imageFORCE, imagePASS y el logotipo de GENUINE son marcas registradas o marcas de fábrica de Canon Inc. en los Estados Unidos de América y también pueden ser marcas registradas o marcas de fábrica en otros países. Los productos Canon ofrecen ciertas características de seguridad; sin embargo, existen diversas variables que podrían afectar la seguridad de sus dispositivos y de sus datos. Canon no garantiza que el uso de sus características de seguridad o recomendaciones evitarán problemas de seguridad. Los clientes deben realizar su propia diligencia debida y consultar con su experto en seguridad para determinar qué características de seguridad implementar para su organización. Nada de lo aquí expuesto deberá interpretarse como asesoría jurídica o reglamentaria concerniente a las leyes aplicables; los clientes deberán contar con sus propios asesores jurídicos idóneos para determinar la factibilidad de alguna de las soluciones en lo que se refiere al cumplimiento normativo y legal. Algunas características de seguridad podrían afectar la funcionalidad/rendimiento. Es recomendable que realice una prueba de estas configuraciones en su entorno. Trellix y el logotipo de Trellix son marcas de fábrica o marcas registradas de Musarubra US LLC o sus filiales en los Estados Unidos de América o en otros países. Todos los demás nombres de productos y marcas a los que se hace referencia son marcas de fábrica de sus respectivos propietarios. Todas las imágenes de las impresiones son simuladas. Es posible que todas las características que aparecen en este folleto no se apliquen a todas las series o productos y que puedan ser opcionales; por tanto, consulte estos detalles con su representante autorizado Canon. Los productos se muestran con accesorios opcionales. Se requiere la suscripción a un servicio en la nube de terceros. Sujeto a los términos y condiciones de servicios en la nube de terceros. uniFLOW es una marca registrada de NT-ware Systemprogrammierung GmbH. Canon U.S.A. no brinda asesoría jurídica ni consultoría de cumplimiento regulatorio, incluyendo, sin limitación, las leyes Sarbanes-Oxley, HIPAA, GLBA, Check 21 ni la Ley Patriota de los Estados Unidos de América. Cada cliente debe tener su propio asesor jurídico idóneo para determinar la conveniencia de una solución en particular en lo que se refiere al cumplimiento normativo y legal. Las especificaciones y la disponibilidad podrían cambiar sin previo aviso. No nos hacemos responsables por errores tipográficos.

©2026 Todos los derechos reservados propiedad de Canon Inc, y utilizados bajo licencia por Canon Mexicana S. de R.L. de C.V. Canon no hace representaciones ni garantías con respecto a ningún producto/servicio de terceros mencionado en este material. Para más información, descripción de compatibilidades y versiones, visita nuestro sitio oficial www.canon.com.mx. Las especificaciones y la disponibilidad están sujetas a cambios sin previo aviso.