

THE POWER OF NEXT

Eleve su oficina con un dispositivo compacto y potente que puede manejar sus necesidades de impresión en color de alta velocidad, además de aplicaciones de producción ligera.

- Impresora multifuncional en color A3
- Imprime hasta 65/65 ppm (B y N/Color, Carta)
- Resolución de impresión de hasta 4800 x 2400 ppp
- Compatibilidad versátil de materiales



El dispositivo se muestra con accesorios opcionales.



imageFORCE C7165

Extremadamente precisa, maravillosamente eficiente e innegablemente fácil de usar. El modelo imageFORCE C7165 introduce la próxima era en la tecnología de impresión de Canon.



DESCUBRA EL PODER DE LO SIGUIENTE

La avanzada tecnología de impresoras multifuncionales de Canon está diseñada para que su empresa se destaque con una calidad de impresión excepcional, una versatilidad increíble y unas sólidas características de seguridad. El modelo imageFORCE C7165, que ofrece documentos de gran nitidez e imágenes vibrantes, ayuda a agilizar los flujos de trabajo, mejorar la productividad de la oficina, mantener los trabajos de impresión de producción ligera en la empresa y respaldar los esfuerzos de sostenibilidad, todo al tiempo que proporciona una solución confiable, compacta y fácil de usar que puede adaptarse a las necesidades cambiantes de muchas industrias.

Entornos educativos (Educación primaria, secundaria y superior)

Atención sanitaria

Legal

Agencias creativas

Pequeña y mediana empresa en crecimiento

Estos entornos, y más, pueden beneficiarse del tamaño compacto y las potentes capacidades del modelo imageFORCE C7165.

IMPRIMA MEJOR. HAGA MÁS. MANTÉNGASE A LA VANGUARDIA.

Supera los límites de lo posible. La impresora multifuncional **imageFORCE C7165** está diseñada para ofrecer una salida brillante de gran volumen y alta calidad, precisión y consistencia del color desde la primera hasta la última página, versatilidad avanzada y un funcionamiento duradero.

Sea más atrevido, más definido y más preciso con la tecnología de impresión **OLED D² Exposure** propia de Canon para obtener una claridad y vivacidad extraordinarias en cada impresión.

IMPRIMA MEJOR.


Cada impresión cuenta una historia. Con la tecnología avanzada de Canon, su historia se cuenta con increíble claridad y vivacidad. Desde la nítida precisión de D² Exposure hasta los colores que cautivan, los documentos producidos con el modelo imageFORCE C7165 no solo cumplen sus expectativas, sino que las superan. Cada impresión es un paso adelante, que permite a su empresa presentar contenidos brillantes, allanando el camino para lo que vendrá después.

HAGA MÁS.

Asuma fácilmente diversos trabajos de impresión, agilice los flujos de trabajo y aumente la productividad de impresión con funciones fáciles de usar que hacen posibles las capacidades de impresión de nivel profesional en su propia empresa. En el acelerado mundo actual, la adaptabilidad es clave. El versátil modelo imageFORCE C7165 le ofrece la flexibilidad necesaria para enfrentarse a lo que venga después, de forma que su equipo pueda afrontar los retos de impresión con facilidad y eficacia.

MANTÉNGASE A LA VANGUARDIA.

Prepárese para un panorama en constante cambio con una solución de impresión fiable. La plataforma de firmware unificada (UFP) de Canon permite actualizar el modelo imageFORCE C7165 con capacidades avanzadas, nuevas funciones y características de seguridad de forma continua, para que el dispositivo pueda satisfacer las demandas diarias. Con el poder de esta tecnología, no solo se mantiene al día, sino que lidera lo que está por venir.



EMPODERE SU POTENCIAL CREATIVO CON UNA PLATAFORMA ALTAMENTE EFECTIVA



PRECISIÓN EXCEPCIONAL

Ofrezca una claridad excepcional con nuestra innovadora tecnología de impresión. Capture los detalles con precisión, tanto si se trata de un exhaustivo informe financiero como de un elaborado folleto. D² Exposure, la exclusiva tecnología OLED de Canon, alcanza una resolución de hasta 4800 x 2400 ppp para ofrecer detalles nítidos y resultados con un cambio de color mínimo para un excelente registro del color.



IMÁGENES BRILLANTES

Cuando su comunicación necesita cautivar e inspirar, la tecnología de Canon puede ayudarle a superar los límites de la expresión visual. Los perfiles de color preestablecidos se pueden implementar con solo pulsar un botón para ayudar a optimizar la salida, independientemente de quién esté imprimiendo. Colores vibrantes e imágenes muy detalladas pueden ayudar a elevar sus materiales de mercadeo y hacer que las presentaciones sean inolvidables.



ACABADO PULIDO

Obtenga resultados increíbles con opciones de acabado avanzadas. Agilice fácilmente los flujos de trabajo y aumente la productividad con una solución de impresión fácil de usar que le ayudará a mejorar sus capacidades de producción interna. Ofrezca impresiones de calidad profesional, desde folletos nítidos hasta informes pulidos, con un asistente de acabado paso a paso que facilita la configuración.



VERSATILIDAD SIMPLIFICADA

La capacidad ampliada le da la flexibilidad para enfrentarse a lo que venga después. Con un extenso manejo de papel recubierto, alimentación de hojas largas y materiales resistentes al agua, puede asumir fácilmente diversos trabajos de impresión, agilizar los flujos de trabajo y ayudar a aumentar la productividad. Además, la compatibilidad con el controlador dual está disponible para entornos que deseen aprovechar tanto el controlador imagePASS Fiery opcional y los controladores de impresión estándar*. Las soluciones fáciles de usar están diseñadas para ayudar a que las capacidades profesionales se puedan acceder internamente.



EFICIENCIA REDEFINIDA

Simplifique tareas complejas con una solución de impresión intuitiva. La sencilla interfaz de usuario tiene iconos grandes y fáciles de reconocer que se clasifican por segmentos de color para una identificación fluida. Además, la bandeja multipropósito cuenta con un sensor de materiales de impresión que puede detectar el tipo de papel y ajustar automáticamente configuraciones específicas en función del material.

*Para aprovechar la función de controlador dual, el controlador nativo del dispositivo debe estar conectado como la línea principal.





AMPLIA CONECTIVIDAD

Manténgase conectado con soluciones opcionales en la nube. Con uniFLOW Online, puede experimentar una potente solución basada en la nube que puede agilizar la impresión, el escaneo y la contabilidad para organizaciones de todos los tamaños. Al integrarse a la perfección con los dispositivos compatibles de Canon, puede ayudar a mejorar la productividad a través de la impresión móvil segura, el escaneo avanzado y el seguimiento de costos, todo ello administrado desde una única plataforma. Esta solución está diseñada para ayudar a reducir las cargas de TI y fomentar la flexibilidad, por lo que es una herramienta esencial para las empresas que buscan optimizar sus procesos de administración de impresión. Además, la solución Cloud Connector de Canon** puede ayudarle a imprimir y escanear fácilmente a sus servicios de almacenamiento en la nube favoritos, haciendo que sus tareas diarias de oficina sean más sencillas y eficientes.



CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD QUE SE ADAPTAN

El modelo imageFORCE C7165 ofrece una variedad de capacidades de seguridad que facilitan la confidencialidad, accesibilidad y disponibilidad de sus datos. Para mayor tranquilidad, este modelo es compatible con el control integrado Trellix™ que utiliza una lista blanca para ayudar

a proteger contra las amenazas cibernéticas. ¿No sabe por dónde empezar? La herramienta de estimación del entorno de seguridad puede utilizarse para ofrecer la configuración de seguridad recomendada en función del entorno de uso.



FIABILIDAD PREDECIBLE

Su organización necesita una tecnología fiable y de alta calidad que le ayude a mantener el buen funcionamiento de sus operaciones. El modelo imageFORCE C7165 destaca por su exclusivo marco soldado antiaflojamiento. Este diseño ayuda a proporcionar resistencia y estabilidad a largo plazo, respaldando la tranquilidad y el rendimiento sostenido de su empresa.



CARACTERÍSTICAS DE SOSTENIBILIDAD

El modelo imageFORCE C7165 cuenta con funciones que pueden ayudarle a reducir los residuos y se ha diseñado teniendo en cuenta el mínimo consumo de energía. El compromiso de Canon con los esfuerzos de sostenibilidad se demuestra a través de un mayor uso de materiales reciclados en comparación con los modelos lanzados anteriormente, y a través del uso de empaques interiores y exteriores de cartón para la unidad principal. El modelo imageFORCE C7165 ofrece un bajo nivel de consumo regular de electricidad (TEC, por su sigla en inglés).

** No disponible al momento del lanzamiento. Consulte la disponibilidad.

Opciones de salida interna



Bandeja Interna de Dos Vías M1

- Dos bandejas con capacidad de 100 hojas cada una



Finalizador Interno N1

- 2 bandejas con capacidad de 550 hojas
- Engrapado en esquina y engrapado doble de hasta 50 hojas
- Compatible con el engrapado sin grapas y el engrapado según demanda

Opciones de hojas largas**



Bandeja de Captura de Hojas Largas D1



Bandeja de Alimentación de Hojas Largas B1

Opciones de acabado



Finalizador Engrapador AB3

- 2 bandejas con capacidad de hasta 3,250 hojas
- Engrapado en esquina y engrapado doble de hasta 50 hojas
- Compatible con el engrapado sin grapas y el engrapado según demanda



Finalizador de Folletos A2 con Doblado en Tres

- 2 bandejas con capacidad de hasta 3,250 hojas
- Engrapado en esquina y engrapado doble de hasta 65 hojas
- Compatible con el engrapado sin grapas y el engrapado según demanda
- Confección de folletos de hasta 20 hojas
- Doblado en C integrado de hasta 6 hojas

Opción de doblado de papel



Unidad Dobladora de papel L1

- Ofrece doblado en Z



Opción del Controlador



imagePASS T1

Nota: El dispositivo incluye compatibilidad estándar para la impresión UFR II/PCL/PS.

Opciones de alimentación del papel



Unidad de Alimentación por Casete AY1

- Dos casetes de 550 hojas
- Acepta hasta 12" x 18"
- De Bond de 14 lb a Cover de 110 lb



Unidad de Alimentación por Casete de Gran Capacidad F1

- Capacidad de hasta 2,450 hojas, solo carta
- De Bond de 14 lb a Cover de 110 lb



Gabinete Tipo V

- Ofrece almacenamiento



Alimentador por Volumen F2

- Capacidad de hasta 2,700 hojas, solo carta
- De Bond de 14 lb a Index de 140 lb

** No disponible al momento del lanzamiento. Consulte la disponibilidad.

Tecnología/tipo	OLED/Multifuncional A3 en color
Funciones principales	Estándar: Impresión, copiado, escaneo, envío, almacenamiento Opcional: Fax, hasta 4 líneas
Velocidad de impresión (en color/blanco y negro)	Hasta 65 ppm (Carta)
Velocidad de escaneo (Color, B y N, Carta, 300 ppp)	Hasta 270/270 ipm
Memoria	6.0 GB de RAM
Unidad de estado sólido	Estándar: 256 GB Opcional: 1 TB
Tiempo de entrega de la primera copia (Carta)	Tan rápido como 2.7 segundos (B y N)/3.7 segundos (Color)
Tiempo de calentamiento	Modo de Inicio Rápido: Aprox. 4 segundos ¹ Desde el Modo Dormir: Aprox. 7 segundos ² Desde la energización: Aprox. 6 segundos ³
Resolución de impresión (ppp)	Hasta 4,800 x 2,400
Lenguajes estándares de descripción de página	UFR II, PCL6/PCL5, Adobe® PostScript® 3™
Capacidad de papel (Carta, Bond de 20 lb)	Estándar: 1,200 hojas Máximo: 6,350 hojas
Tamaños de materiales compatibles	Casete superior: Carta, Executive, Mediacarta R, Sobres [COM10 (Núm.10), Monarch, DL, ISO-C5], Tamaño personalizado (de 3 7/8" x 5 7/8" a 11 3/4" x 8 1/2") Casete inferior: 12" x 18", 11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Executive, Mediacarta R, Sobres (Núm. 10 [No.10], Monarch, DL, ISO-C5), Tamaño personalizado (de 3 7/8" x 5 7/8" a 12" x 18") Bandeja multipropósito: Tamaño estándar: 12" x 18", 11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Executive, Mediacarta, Mediacarta R, Sobres [COM 10 (Núm. 10), Monarch, DL, ISO-C5] Tamaño personalizado/Tamaño libre: (3 7/8" x 5 1/2" a 12 5/8" x 18"), hoja larga ² (3 7/8" x 18" a 12 5/8" x 51 1/4")
Pesos de materiales aceptados	Casete superior: De Bond de 14 lb a Index de 140 lb (de 52 a 256 g/m²) Casete inferior: De Bond de 14 lb a Cover de 110 lb (de 52 a 300 g/m²) Bandeja multipropósito: De Bond de 14 lb a Cover de 110 lb (de 52 a 300 g/m²) Función a dos caras: De Bond de 14 lb a Index de 140 lb (de 52 a 256 g/m²)
Tipos de materiales compatibles	Casets de papel: Delgado, Común, Reciclado, Eco, Color, Grueso, Bond, Transparencias, Preperforado, Membrete, Sobres (Requiere la instalación de un accesorio para la alimentación de sobres estándar) Bandeja multipropósito: Delgado, Común, Reciclado, Eco, Color, Grueso, Bond, Transparencias, Preperforado, Membrete, Sobres, Recubierto, Papel de calco, Etiquetas, Tipo ficha, Resistente al agua (Sintético)
Requisitos de energía	De 110 a 127 V, 60 Hz, 12 A
Consumo de energía	Máximo: Aprox. 1,800 W Modo Dormir: Aprox. 0.5 W ⁵ Valor del consumo regular de electricidad (TEC): 0.71 kWh
Seguridad del dispositivo	Protección de datos SSD (Encriptación de datos SSD [FIPS140-3], Bloqueo SSD), Inicialización SSD estándar, Inicialización (NIVEL DE PURGA DE NIST 800-88), Módulo de plataforma confiable (TPM 2.0), Función para ocultar la bitácora de trabajos, Protección de la integridad del software MFP: Verificación del sistema en el arranque (NIST SP800-193: protección), verificación de la integridad del software MFP y resiliencia del firmware de la plataforma: recuperación automática del sistema (NIST SP800-193: recuperación), Detección de intrusión en el tiempo de ejecución: control integrado Trellix, certificación de criterios comunes HCD-PP (validación pendiente)
Dimensiones (An. x Pr. x Al.)	28 1/2" x 28 1/2" x 36 7/8" (723 x 722 x 937 mm) ⁶
Peso	Aprox. 253.5 lb (115 kg) ⁷
Características clave de seguridad estándar	Estimación del entorno de seguridad Integración con SIEM Verificación del sistema en el arranque con recuperación automática ⁸ Control integrado Trellix ⁸ TPM 2.0 Encriptación de datos SSD (FIPS140-3) Inicializar SSD Impresión de retención forzada Impresión segura encriptada PDF encriptado/con firma digital IPsec SMB 3.0 TLS 1.3

¹ Tiempo desde la activación del dispositivo hasta que aparece el ícono de copiado y está habilitado para su uso en la pantalla del panel táctil.

² Tiempo desde la salida del Modo Dormir hasta cuando la impresión es operativa.

³ Tiempo desde la activación del dispositivo hasta que está listo para copiar (sin reservación para imprimir).

⁴ Se requiere la Bandeja de Alimentación de Hojas Largas B1.

⁵ 0.5 W no está disponible en todas las circunstancias debido a ciertas configuraciones.

⁶ Incluye la unidad principal y ADF estándar.

⁷ Incluye los consumibles.

⁸ Esta característica está desactivada por omisión y la debe activar el usuario. Los tiempos de calentamiento se ven afectados una vez se active.

Nota: Consulte la hoja de especificaciones del producto para conocer la lista completa de características de seguridad estándar y opcionales.

¿QUÉ CREARÁ CON “THE POWER OF NEXT”?



Canon

Trellix  **CANON
GENUINE**
TONER, CARTRIDGE
& PARTS

Canon, imageFORCE, imagePASS y el logotipo de GENUINE son marcas registradas o marcas de fábrica de Canon Inc. en los Estados Unidos de América y también pueden ser marcas registradas o marcas de fábrica en otros países. Los productos Canon ofrecen ciertas características de seguridad; sin embargo, existen diversas variables que podrían afectar la seguridad de sus dispositivos y de sus datos. Canon no garantiza que el uso de sus características de seguridad o recomendaciones evitarán problemas de seguridad. Los clientes deben realizar su propia diligencia debida y consultar con su experto en seguridad para determinar qué características de seguridad implementar para su organización. Nada de lo aquí expuesto deberá interpretarse como asesoría jurídica o reglamentaria concerniente a las leyes aplicables; los clientes deberán contar con sus propios asesores jurídicos idóneos para determinar la factibilidad de alguna de las soluciones en lo que se refiere al cumplimiento normativo y legal. Algunas características de seguridad podrían afectar la funcionalidad/rendimiento. Es recomendable que realice una prueba de estas configuraciones en su entorno. Trellix y el logotipo de Trellix son marcas de fábrica o marcas registradas de Musaruba US LLC o sus filiales en los Estados Unidos de América o en otros países. Todos los demás nombres de productos y marcas a los que se hace referencia son marcas de fábrica de sus respectivos propietarios. Todas las imágenes de las impresiones son simuladas. Es posible que todas las características que aparecen en este folleto no se apliquen a todas las series o productos y que puedan ser opcionales; por tanto, consulte estos detalles con su distribuidor autorizado Canon. Los productos se muestran con accesorios opcionales. Se requiere la suscripción a un servicio en la nube de terceros. Sujeto a los términos y condiciones de servicios en la nube de terceros. uniFLOW es una marca registrada de NT-ware Systemprogrammierung GmbH. Canon U.S.A. no brinda asesoría jurídica ni consultoría de cumplimiento regulatorio, incluyendo, sin limitación, las leyes Sarbanes-Oxley, HIPAA, GLBA, Check 21 ni la Ley Patriota de los Estados Unidos de América. Cada cliente debe tener su propio asesor jurídico idóneo para determinar la conveniencia de una solución en particular en lo que se refiere al cumplimiento normativo y legal. Las especificaciones y la disponibilidad podrían cambiar sin previo aviso. No nos hacemos responsables por errores tipográficos.

©2025 Todos los derechos reservados propiedad de Canon Inc. y utilizados bajo licencia por Canon Mexicana S. de R.L. de C.V. Canon no hace representaciones ni garantías con respecto a ningún producto/servicio de terceros mencionado en este material. Para más información, descripción de compatibilidades y versiones, visita nuestro sitio oficial www.canon.com.mx. Las especificaciones y la disponibilidad están sujetas a cambios sin previo aviso.

 CanonMexicanaBICG

   CanonMexicana

VISITA \ canon.com.mx